BIO FOLIAMIN

Solución Fertilizante

Composición cualitativa-cuantitativa

Nitrógeno Total (%N), 12,0 % P/V;
Fósforo (%P2O5), 4,0 % P/V;
Potasio (%K2O), 4,0 % P/V;
Aminoácidos, 0,045 % P/V;
Hierro quelatado (Fe), 0,035 % P/V;
Cobre quelatado (Cu), 0,017 % P/V;
Zinc quelatado (Zn), 0,006 % P/V;
Manganeso quelatado (Mn), 0,018 % P/V;
Boro (B), 0,008 % P/V;
Molibdeno (Mo), 0,00002 % P/V;
Vitamina B1, 0,000004 % P/V;
Ácido Indolacético, 0,00004 % P/V;
Excipientes c.s.p., 100 % P/V.

Especies botánicas (Cultivos o Familias)

Cítricos, musáceas, aguacate, papaya, mango, frijol, algodón, arroz, maíz, café, cucurbitáceas y solanáceas.

Usos

BIO FOLIAMIN, es aplicable a toda clase de cultivos, frutales, cítricos, olivos, viñedos, cereales, etc.; desde los primeros estadíos de las plantas, antes de la floración, después de la floración (en el momento del cuajo del fruto), y en el período de recuperación de las plantas (cultivos permanentes y semi permanentes).

Indicaciones de uso

BIO FOLIAMIN es un estimulante del crecimiento y fertilizante foliar con una composición muy bien equilibrada. Su alto contenido de nitrógeno hace que BIO FOLIAMIN sea adecuado para emplearse en los primeros estadíos de las plantas. Promueve el crecimiento de tallos y hojas, consiguiendo un óptimo desarrollo con mayores rendimientos de frutos.

Precauciones especiales para su uso

Como para cualquier producto agroquímico se recomienda guardar las medidas de seguridad necesarias:
− Uso de vestimenta adecuada: overol, guantes de hule, mascarilla, lentes protectores, botas de hule.
− No comer, beber o fumar durante el uso del producto.
− Lavar la ropa después de haber aplicado el producto.
− Bañarse después de utilizar el producto.

<u>Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el fertilizante</u>
− Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.
− Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

− Utilizar guantes al momento de su aplicación.

Instrucciones de uso y preparación de la mezcla
Aplicar la cantidad requerida de BIO FOLIAMIN en un tanque lleno de agua y dispersarla mediante aspersión o pulverización.

Dosificación
Realizar 4 tratamientos de BIO FOLIAMIN, aplicando un tratamiento cada 15 días. En caso de deficiencias aplicar un tratamiento cada 7 días, hasta un total de 4 tratamientos.

Cítricos: Árboles en desarrollo: 2.5 ml de BIO FOLIAMIN / L de agua. *Árboles en producción:* 3 ml de BIO FOLIAMIN / L de agua.
Musáceas: 3 ml de BIO FOLIAMIN / L de agua.
Aguacate, papaya y mango: 3 ml de BIO FOLIAMIN / L de agua.
Frijol: 2.5 ml de BIO FOLIAMIN / L de agua.
Algodón: 3 ml de BIO FOLIAMIN / L de agua.
Arroz, maíz y café: 3 ml de BIO FOLIAMIN / L de agua.
Cucurbitáceas y solanáceas: 2.5 ml de BIO FOLIAMIN / L de agua.

Primeros auxilios en caso de intoxicación
Por ingestión: Provoque el vómito administrando grandes cantidades de agua. Nunca provoque el vómito en una persona inconsciente. Buscar atención médica inmediatamente
Por inhalación: Lleve al paciente a un lugar fresco y con flujo abundante de aire. Mantener al paciente en reposo y vigilar la respiración.
Por contacto con los ojos: Lave los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos levantando ocasionalmente párpados superiores e inferiores. Buscar atención médica inmediatamente.
Por contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua limpia y jabón por 15 minutos.

Incompatibilidades
BIO FOLIAMIN es compatible con la mayoría de pesticidas (insecticidas, fungicidas, reguladores del crecimiento, etc.). Al añadirlo en mezclas, añadir primero BIO FOLIAMIN al tanque y luego adicionar poco a poco el pesticida. Se recomienda no mezclar BIO FOLIAMIN con aceites.

Periodo de validez
El período de validez del producto es de 3 años.

Precauciones especiales para el almacenamiento y transporte
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Mantener el producto alejado de insecticidas, herbicidas, semillas, agua potable, alimentos y medicinas.
Transportar el producto siempre en su envase original, con etiqueta, protegido de la humedad.

Naturaleza y composición de los empaques.
Envases plásticos con capacidad para 100 ml, 500 ml, 1 L y 5 L, con etiquetas autoadhesivas impresas con la información técnica.

livisto

Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o materiales de desecho derivados del uso de estos productos.

Cualquier producto no usado o material de desecho derivados del uso de este debe ser desechado de acuerdo a las reglamentaciones locales. Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.

LIVISTO, S.A. de C.V.
Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20,
Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.

LIVISTO