VITAL POWER FILTER

FICHA TÉCNICA

- **CLASE**: FERTILIZANTE FOLIAR
- **INGREDIENTE ACTIVO**: Fe + Zn
- **ESTADO FISICO**: LIQUIDO
- **REGISTRO MAGA**: 130 – F – 4275 - 28
- **EMPRESA IMPORTADORA**: PROMOAGRO, S.A.
- **ORIGEN**: ESPAÑA
- **EXPORTADOR**: ZOBERBAC S.L.

VITAL POWER FILTER es un producto diseñado para evitar los golpes de calor o asolanado provocados por los rayos de sol en los frutos producidos.

Su mecanismo de acción se basa en cuatro aspectos principales:

1. Triglicéridos de cadena corta que absorben la radiación.
2. Triglicéridos de cadena larga que reflejan la radiación e hidratan los tejidos.
3. Conjugación de Hierro, Zinc y oligosacáridos que promueven la biosíntesis de HSP (proteínas de shock térmico)
4. Promueve la formación de ácidos grasos de las paredes celulares.

La formulación tiene propiedades cicatrizantes para ayudar a reparar el micro-fisuras generadas a consecuencia de exposición a climas extremos o fenómenos como lluvia de granizo.

AVISO DE GARANTÍA: La aplicación, manejo, transporte y almacenaje de éste producto están fuera de nuestro control, por lo que Zoberbac S.L. ni el importador o distribuidor local se hacen responsables del mal uso del mismo y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.

COMPOSICIÓN:

Mezcla de micronutrientes (Fe y Zn), oligosacáridos y dos tipos de triglicéridos.

Composición y Propiedades	
HIERRO (Fe) soluble	0.5%
ZINC (Zn) soluble	1.5%
EXTENTO DE CLORURO	0.5 g/L
DENSIDAD	1.16 Kg/L
pH (20°C)	Neutro

USOS RECOMENDADOS:

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA Y FRECUENCIA
Tomate *(Solanum lycopersicum)* **Chile** *(Capsicum spp)* **Papa** *(Solanum tuberosum)* **Pepino** *(Cucumis sativus)* **Melón** *(Cucumis melo)* **Sandía** *(Citrullus vulgaris)* **Fresa** *(Fragaria spp)* **Lechuga** *(Lactuca sativa)* **Coliflor** *(Brassica oleracea)* **Repollo** *(Brassica oleracea)* **Cebolla** *(Allium cepa)*	Dosis foliar: 300 ml/100 litros (2.5 a 3 L/ha)	Aplicar foliarmente, directamente sobre el cultivo. Distribuir y recubrir correctamente el cultivo. El espaciado entre aplicaciones es de 12 a 20 días, en función de las condiciones climáticas. Iniciar aplicaciones en los meses con mayor radiación solar, antes que comiencen las altas temperaturas, o al observar los primeros frutos afectados.
Mango *(Mangifera indica)* **Cítricos** *(Citrus spp)* **Aguacate** *(Persea americana)* **Café** *(Coffea árabiga)* **Banano** *(Musa paradisiaca)* **Plátano** *(Musa balbisiana)* **Piña** *(Ananas comusus)* **Papaya** *(Carica papaya)*	Dosis foliar: 300 ml/100 litros (2.5 a 3 L/ha)	Aplicar foliarmente, directamente sobre el cultivo. Distribuir y recubrir correctamente el cultivo. El espaciado entre aplicaciones es de 12 a 20 días, en función de las condiciones climáticas. Iniciar aplicaciones en los meses con mayor radiación solar, antes que comiencen las altas temperaturas, o al observar los primeros frutos afectados.
Tabaco *(Nicotiana tabacum)* **Rosas** *(Rosa montezumae)* **Clavel** *(Dianthus caryophyllus)* **Crisantemo** *(Chrysanthemum morifolium)* **Gerbera** *(Gerbera jamesonii)*	Dosis foliar: 300 ml/100 litros (2.5 a 3 L/ha)	Aplicar foliarmente, directamente sobre el cultivo. Distribuir y recubrir correctamente el cultivo. El espaciado entre aplicaciones es de 12 a 20 días, en función de las condiciones climáticas. Iniciar aplicaciones en los meses con mayor radiación solar, antes que comiencen las altas temperaturas.

FICHA TÉCNICA

AVISO DE GARANTÍA: La aplicación, manejo, transporte y almacenaje de éste producto están fuera de nuestro control, por lo que Zoberbac S.L. ni el importador o distribuidor local se hacen responsables del mal uso del mismo y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Formación de una película prácticamente transparente que protege la planta y el fruto del golpe de sol o asolanado.
- ✓ Exento de residuos, certificado para uso en agricultura ecológica.
- ✓ Resistencia eficaz a condiciones climáticas adversas.
- ✓ Compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común.
- ✓ Propiedades cicatrizantes.

PRECAUCIONES:

- ✓ No mezclar con productos alcalinos, sales de Cobre ni azufres tradicionales.
- ✓ Conservar bajo llave y fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve únicamente en el recipiente original, en un lugar fresco y bien ventilado.
- ✓ Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

FICHA TÉCNICA

AVISO DE GARANTÍA: La aplicación, manejo, transporte y almacenaje de éste producto están fuera de nuestro control, por lo que Zoberbac S.L. ni el importador o distribuidor local se hacen responsables del mal uso del mismo y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.