ZELLAG
CROP SCIENCE ZELL CHEMIE™

Insecticida

ZELLTICIDA® 30 SC

IMIDACLOPRID + LAMBDA CIHALOTRINA 30 SC

ZELLTICIDA® 30 SC Es un INSECTICIDA de la familia PIRETROIDE, NEONICOTENOIDE
Ingrediente activo: IMIDACLOPRID + LAMBDA CIHALOTRINA

ZELLTICIDA 30 SC Este producto actúa por contacto e ingestión, compuesto por dos ingredientes activos. Imidacloprid: bloquea de forma irreversible las señales que son inducidas por la acetilcolina en la membrana postsináptica, interrumpiendo la transmisión de los impulsos entre las células nerviosas, provocando la parálisis en el insecto. Lambda - cihalotrina: altera la transmisión del impulso nervioso manteniendo abiertos los canales de sodio, implicados en la propagación de potenciales de acción a lo largo de los axones nerviosos dentro de las células, causando una hiperexcitación y en algunos casos bloqueo nervioso, provocando en los insectos parálisis y muerte.

ZELLTICIDA 30 SC En aplicaciones terrestres utilizar equipos de elevado o bajo volumen. Se deben utilizar boquillas de tipo cónicas. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentre en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta.

CULTIVOS Y PRESENTACIONES COMERCIALES:

- **NICARAGUA:** Papa, cebolla, tomate.
- **GUATEMALA:** Rosa, melón, sandía, pepino, Güisquil, calabaza, frijol, soya, arveja, haba, maní, garbanzo, lenteja.
- **EL SALVADOR:** Rosa, frijol, melón.
- **HONDURAS:** Rosa, frijol, melón, soya, sandía, pepino.

- **ENVASES PARA TODOS LOS PAISES:** 100ML, 250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L y 200 L

NICARAGUA

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Papa ***Solanum tuberosum*** Cebolla ***Allium cepa*** Tomate ***Solanum lycopersicum***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci*** Gusano defoliador ***Trichoplusia ni*** Gusano cogollero ***Spodoptera frugiperda*** Pulgón verde ***Myzus sp.*** Trips ***Thrips tabaci***	0.3-0.5 L/ha (0.21-0.35 L/mz) Volumen de caldo: 150 - 200 L/ha (105 - 140 L/mz) Momento de aplicación: Cuando aparezcan los primeros ejemplares.

ZELLAG
CROP SCIENCE ZELL CHEMIE™

Insecticida

NICARAGUA

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Papa ***Solanum tuberosum*** Cebolla ***Allium cepa*** Tomate ***Solanum lycopersicum***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci*** Gusano defoliador ***Trichoplusia ni*** Gusano cogollero ***Spodoptera frugiperda*** Pulgón verde ***Myzus sp.*** Trips ***Thrips tabaci***	0.3-0.5 L/ha (0.21-0.35 L/mz) Volumen de caldo: 150 - 200 L/ha (105 - 140 L/mz) Momento de aplicación: Cuando aparezcan los primeros ejemplares.

GUATEMALA

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Rosa ***Rosa sp.***	Mosca blanca ***Trialeurodes vaporariorum***	250 - 1000 ml/ha (175-700 ml/mz) Volumen de caldo: Áreas extensas: 1000 L/ha (700 L/mz) Camas: 10 L/cama de 30 m^2 Momento de aplicación: Cuando aparezcan los primeros ejemplares.
Melón ***Cucumis melo*** Sandía ***Citrullus lanatus*** Pepino ***Cucumis sativus*** Güisquil ***Sechium edule*** Calabaza ***Cucurbita spp.***	Gusano defoliador ***Spodoptera frugiperda*** Mosca blanca ***Bemisia tabaci*** Tortuguillas ***Diabrotica spp.***	100-150 ml/ha (70-105 ml/mz) Volumen de caldo 150 L/ha (105 L/mz) Momento de aplicación: Cuando aparezcan los primeros ejemplares.
Frijol ***Phaseolus vulgaris*** Soya ***Glycine max*** Arveja ***Pisum sativum*** Haba ***Vicia faba*** Maní ***Arachis hypogaea*** Garbanzo ***Cicer arietinum*** Lenteja ***Lens culinaris***		100-150 ml/ha (70-105 ml/mz) Volumen de caldo: 200 L/ha (140 L/mz) Momento de aplicación: Cuando aparezcan los primeros ejemplares.

ZELLAG
CROP SCIENCE ZELL CHEMIE™

Insecticida

EL SALVADOR Y HONDURAS

Cultivo	Plaga	Dosis
Rosa ***Rosa sp.***	Mosca blanca ***Trialeurodes vaporariorum***	0,25 - 1 ml/L Volumen de caldo: Áreas extensas: 1000 L/ha (700 L/mz) Camas: 10 L/cama de 30 m^2
Frijol ***Phaseolus vulgaris*** Melón ***Cucumis melo***	Chinche salivosa/Salivazo ***Aeneolamia spp.*** Gusano defoliador ***Spodoptera spp.***	100-150 ml/ha (70-105 ml/mz) Volumen de caldo: 200 L/ha (140 L/mz)
	Mosca blanca ***Bemisia tabaci*** Crisomélidos ***Diabrotica spp.***	100-150 ml/ha (70-105 ml/mz) Volumen de caldo: 150 L/ha (105 L/mz)

HONDURAS

Cultivo	Plaga	Dosis
Soya ***Glycine max*** Sandía ***Citrullus lanatus*** Pepino ***Cucumis sativus***	Salivazo ***Aeneolamia spp.*** Gusano defoliador ***Spodoptera spp***	100-150 ml/ha (70-105 ml/mz) Volumen de caldo 200 L/ha (140 L/mz)
	Mosca blanca ***Bemisia tabaci*** Crisomélidos ***Diabrotica spp.***	100-150 ml/ha (70-105 ml/mz) Volumen de caldo 150 L/ha (105 L/mz)

CONTACTO ZELLAG

+34 96 186 21 20
info@zellag.com
Marines, Valencia (España)

+41 61 534 71 30
info@zellag.com
4125 Riehen (Switzerland)

2021 © Zellag AG. Todos los derechos reservados.

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento es a título comercial y orientativo. Solicite la ficha técnica de su país para una información precisa de uso, manipulación y aplicación. Zellag AG no se responsabiliza de ningún daño causado por el uso de la información contenida en este documento.

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, marca registrada. Documento y versión: **FTC-ZELLTICIDA 30 SC V.22.1**